

КМН № 59250041000111981176 от 29.08.2024г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

от 20.06.2025 г. № 945
10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Чайковский

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная плановая проверка проведена в соответствии с решением № 59250041000111981176 от 29.08.2024г. заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю Овчинниковой Екатериной Игоревной, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59250041000111981176 от 29.08.2024г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Черепановой Еленой Владимировной – заместителем начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Уваровой Ольгой Васильевной – главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Мартюшевой Полиной Валерьевной – главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Законовой Натальей Витальевной – главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:

- Широбокова Любовь Васильевна, Паздникова Ирина Федоровна, Шуплецова Светлана Вадимовна - врачи по общей гигиене; Глумова Мальвина Ханифовна, Мокерова Елена Владимировна - помощники врачей по общей гигиене; Черемискина Евгения Николаевна – помощник врача по гигиеническому воспитанию; Калинина Ольга Анатольевна – врач – бактериолог; Анфалова Юлия Александровна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией; Олина Ольга Владимировна – инженер санитарно-гигиенической лаборатории.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Фортуна».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2; бульвар Текстильщиков, д. 6, ул. Советская, д. 2а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Фортуна» (сокращенное название – МБУ ДО «СПШ «Фортуна»), ИНН: 5920017283; 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 1/13, корп. 20.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "06" июня 2025 г., 09 час. 00 мин.,

по "20" июня 2025 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 01 час 20 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

- проб питьевой воды на микробиологические показатели в следующие сроки:

с «06» июня 2025г., 10 час. 10 мин.

по «06» июня 2025г., 10 час. 15 мин.

по месту: Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 по результатам которого составлен: Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 1051-ЮФ от 06.06.2025 г.

- проб питьевой воды на микробиологические показатели в следующие сроки:

с «06» июня 2025г., 11 час. 20 мин.

по «06» июня 2025г., 11 час. 25 мин.

по месту: Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2 по результатам которого составлен: Протокол (акт) отбора образцов (проб) № 1053-ЮФ от 06.06.2025 г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов:

в следующие сроки:

в следующие сроки:

с «06» июня 2025г., 09 час. 22 мин.

по «06» июня 2025г., 13 час. 36 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) экспертиза:

- соответствия объекта обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям:

в следующие сроки:

с «06» июня 2025г., 14 час. 00 мин.

по «18» июня 2025г., 10 час. 00 мин.

по результатам которой выдано: Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 1356-ЮФ от 18.06.2025 г.

- по результатам лабораторных испытаний:

в следующие сроки:

с «06» июня 2025г., 12 час. 50 мин.

по «18» июня 2025г., 09 час. 00 мин.

по результатам которой выдано: Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 1354-ЮФ от 18.06.2025 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления: организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

59.55.17.000.М.001199.05.25 от 20.05.2025 г. по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6; копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления: организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.55.17.000.М.001156.05.25 от 19.05.2025 г. по адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2;

2. копия приказа № 72/3-о от 30.05.2025 г. «О зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием»;
3. копия приказа № 72-о «О зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием» от 30.05.2025 г. со списками детей, зачисленными в ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна»;
4. копия приказа № 72/4-о от 30.05.2025 о перечне должностных лиц;
5. копия выписки от 30.05.2021 г. из приказа № 90 от 30.05.21 г. «О назначении директора в МУ СОЦ Фортуна»;
6. копия приказа № 32-о от 14.03.2025 г. «Об участии МБУ ДО «СШ «Фортуна» в оздоровительной компании 2025 года»;
7. режим работы ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна» б/н от 30.05.2025 г.;
8. копии списков детей ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна»; об отсутствии контактов с инфекционными больными от 30.05.2025 г.; списки сотрудников МБУ ДО «СШ «Фортуна» от 06.03.2025 г. и 02.06.2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, утвержденное директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» Комлевым В.В.;
9. графики проветривания; копия протокола измерений кратности воздухообмена № 151 от 30.03.2021 г.; копия акта № 45/16 от 24.08.2016 г. технологического состояния каналов вентиляции; копия акта № 1/20 от 15.05.2020 г. периодического обследования технического состояния вентиляционных каналов;
10. документация по питанию: копия договора на оказание услуг по организации питания детей в лагерях дневного пребывания: копия договора с ИП Сергеевой С.А. № 13/25 от 26.03.2025 г. (срок начала оказания услуг: 02.06.2025 г. срок окончания оказания услуг: 30.06.2025 г.); копии примерных 10-дневных меню для школьного лагеря с дневным пребыванием детей для возрастных категорий 7-11 лет и 11-17 лет, утвержденных ИП Сергеевой С.А. и согласованных директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» Комлевым В.В.; копия договора с ИП Батуевым Н.М. № 12/25 от 17.03.2025 г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания (срок оказания услуг со 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г.); копия договора с ИП Кошелевой Н.М. № 13/25 от 26.03.2025 г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания (срок оказания услуг со 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г.);
11. копия договора на оказание медицинской помощи № 11 от 07.08.2023 г. с ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» (с пролонгацией);
12. копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем № 406951 от 24.09.2024 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО» (срок действия до 31.12.2025 г.), копии актов № БП-17794 от 31.01.2025 г., БП-39903 от 28.02.2025 г., № БП-57666 от 31.03.2025 г., № БП-80825 от 30.04.2025 г., № БП-99642 от 31.05.2025 г.; копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем № 402023 от 18.10.2023 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО» (дата начала оказания услуг 01.01.2024 г., срок действия до 31.12.2025 г.), копия акта № БП-99619 от 31.05.2025 г.
13. копия договора на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации с ИП Андриивым В.И. № 174 от 06.11.2024 г. (срок выполнения работ с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.), копии актов от 09.04.2025 г., 14.04.2025 г., 27.05.2025 г.; копия договора на оказание услуг № 22 от 21.08.2024 г. с ИП Андриивым В.И. по дезинсекции, дератизации, барьерной дератизации и акарицидной обработке, срок действия договора с 01.01.2025 г. по 28.02.2026 г., копии актов № 207 от 31.03.2025 г., № 322 от 27.05.2025 г.;
14. копия договора на оказание услуг по дератизации, барьерной дератизации, акарицидной обработке с ИП Андриивым В.И. № 34ак от 28.02.2025 г. сроком действия договора до 31.12.2025 г., копии приемо-сдаточных актов от 13.05.2025 г., 16.05.2025 г., 23.05.2025 г.;
15. копия договора безвозмездного пользования имуществом б/н от 2025 г. с МБОУ СОШ № 8; копия поэтажного плана из технического паспорта; копия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 1-БП/25 от 05.2025 г. (срок действия с 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г.);
16. копия единого договора № 275 от 21.09.2023 г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП Чайковского городского округа «Чайковский водоканал» (срок действия договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.); копия Единого договора № 911 холодного водоснабжения и водоотведения от 23.09.2024 г. с МУП ЧГО «Чайковский Водоканал» (срок договора по 31.12.2025 г.);
17. копии технических паспортов с поэтажными планами с указанием помещений; копия акта обследования технического состояния здания № 10 от 10.04.2023 г.;

18. паспорта на бактерицидное оборудование, журналы регистрации и контроля бактерицидного оборудования; паспорт на питьевой фонтан FONTECODFI3, КН1(3), ПН1;

19. программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

20. письмо МБУ ДО «СШ «Фортуна» от 06.06.2025г. исх. № 48 о проведении летней кампании по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, д. 2а.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Согласно письму МБУ ДО «СШ «Фортуна» от 06.06.2025г. исх. № 48 деятельность ЛДП по фактическому адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, д. 2а в летнюю оздоровительную кампанию 2025г. не планировалась, на момент проведения проверки 06.06.2025г. в 10-00 деятельность ЛДП по данному адресу не осуществляется.

Согласно экспертного заключения Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1356-ЮФ от 18.06.2025 г.

Приказом № 72/4-о от 30.05.2025, г. утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных при проведении мероприятий по контролю: Ширинкина Анна Ивановна - начальник лагеря).

Согласно копии выписки от 30.05.2021 г. из приказа № 90 от 30.05.21 г. «О назначении директора в МУ СОЦ Фортуна», Комлев В.В. назначен директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» с 30.05.2001 г., работает по настоящее время.

Согласно копии приказа № 32-о от 14.03.2025 г. МБУ ДО «СШ «Фортуна» «Об участии МБУ ДО «СШ «Фортуна» в оздоровительной кампании 2025 года» начальником лагеря назначена Ширинкина А.И.

Согласно представленному режиму работы ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна» б/н от 30.05.2025 г., в организации с 08-30 до 14-30 ч. организовано 2-х разовое питание в виде завтрака и обеда без организации дневного сна, перерыв между приемами пищи составляет 4 часа, при норме не более 4 часов, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

Ежедневное начало работы в лагере с дневным пребыванием детей с 08:30 час. (при нормативе не ранее 8:00 час.).

Согласно представленному режиму работы ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна» б/н от 30.05.2025 г., продолжительность утренней зарядки составляет 20 минут, при нормативе продолжительность утренней зарядки для детей старше 7 лет не менее 15 минут.

Представленная программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий лагеря с дневным пребыванием спортивной школы «Фортуна» на период с 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г., утверждена руководителем предприятия.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6.

Санитарно-эпидемиологические обследования МБУ ДО «Спортивная школа «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 проведено 06.06.2025 г. с 10:15 до 10:35.

МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, располагается в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» на третьем и четвертом этажах старшего блока здания. Представлена копия договора безвозмездного пользования имуществом б/н от 2025 г. с МБОУ СОШ № 8 (срок безвозмездного пользования имуществом со 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г.

МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.17.000.М.001199.05.25 от 20.05.2025 г. о соответствии действующим нормативным актам при осуществлении деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, что соответствует требованиям п. 1.4. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 расположено на самостоятельном земельном участке. Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования покрытие проездов, проходов и дорожек соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

На территории МБОУ СОШ № 8 оборудованы зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Зона отдыха оборудована скамейками.

В физкультурно-спортивной зоне располагается футбольное поле с воротами, волейбольная площадка, оборудованная сеткой, беговые дорожки, баскетбольная площадка, оборудованная баскетбольными щитами с кольцами, покрытие – наливное бесшовное ударопоглощающее из резиновой крошки, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. На наливное бесшовное ударопоглощающее покрытие из резиновой крошки имеется сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.НА46.В.00077/19 от 16.10.2019 г.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. На бетонированной площадке с ветронепроницаемым ограждением с трех сторон установлены 2 контейнера с крышками; площадь бетонированной площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3., п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. В соответствии с информационным письмом МБОУ СОШ № 8 № 01-09-48 от 2025 г. расстояние от здания МБОУ СОШ № 8 до контейнерной площадки 21 м. Вывоз твердых коммунальных отходов в МБОУ СОШ № 8 - централизованный, осуществляется по контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем № 406951 от 24.09.2024 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО» (срок действия до 31.12.2025 г.). На момент обследования на территории следов сжигания и скопления мусора не обнаружено, что соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Представлены копии актов № БП-17794 от 31.01.2025 г., БП-39903 от 28.02.2025 г., № БП-57666 от 31.03.2025 г., № БП-80825 от 30.04.2025 г., № БП-99642 от 31.05.2025 г.

Здание МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, блочное (двухэтажное, трехэтажное или четырехэтажное), построено по типовому проекту в 1986 г. Согласно акту обследования технического состояния здания № 10 от 10.04.2023 г., здание школы находится в удовлетворительном состоянии.

Помещения для детей и молодежи не размещаются в подвальных и цокольных этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, в соответствии с копией приказа № 72/3-о от 30.05.2025 г. «О зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием», организован летний лагерь с дневным пребыванием с 02.06.2025 по 30.06.2024 г. общим количеством детей 80 человек от 7 до 16 лет.

Согласно списку детей по отрядам оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО «СШ «Фортуна», количество детей, зачисленных в лагерь МБУ ДО «СШ «Фортуна» по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, составляет 80 детей:

- 1 отряд (тренер Тамбия Н.Н.) – 40 детей в возрасте 8-15 лет;
- 2 отряд (тренер Тюлькин М.А.) – 40 детей в возрасте 7-16 лет.

В соответствии со списком с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведениях о прививках работников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «СШ «Фортуна» по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, на 2025 год, утвержденный директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» В.В. Комлевым, оздоровительное учреждение обеспечено штатным персоналом в количестве 3 человек (начальник лагеря, тренеры – 2 человека).

В соответствии с личными медицинскими книжками, списком сотрудников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. б/н с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения установлено, что у всех сотрудников имеются данные о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров 1 раз в год (февраль 2025 г., апрель 2025 г.), что соответствует требованиям п. 6, 18, 20 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В соответствии с личными медицинскими книжками, списком сотрудников оздоровительного лагеря МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, установлено, что у всех сотрудников имеются данные о прохождении флюорографического обследования 1 раз в год, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с личными медицинскими книжками, списком сотрудников оздоровительного лагеря МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, профилактических прививок установлено, что у всех сотрудников имеется информация о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с личными медицинскими книжками, списком сотрудников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения установлено, что у сотрудников имеются действующие отметки о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации (март 2025 г., декабрь 2024 г.), что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организация питания детей МБУ ДО «СШ «Фортуна» осуществляется: на базе столовой МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, индивидуальным предпринимателем Батуев Н.М. на основании договора № 12/25 от 17.03.2025 г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания (срок оказания услуг со 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г.) – 40 детей; на базе столовой Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» по фактическому адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 21, индивидуальным предпринимателем Кошелевой Н.М. на основании договора № 13/25 от 26.03.2025 г. на оказание услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания (срок оказания услуг со 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г., срок действия договора до 31.12.2025 г.) – 40 детей, что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано по графику в одну смену. Представленные примерные 10-дневные меню для летних лагерей с дневным пребыванием детей для возрастных категорий 7-11 лет, 11-17 лет утверждены ИП Батуевым Н.М., ИП Кошелевой Н.М. и согласованы директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» Комлевым В.В.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 выделены следующие помещения:

Летнее оздоровительное учреждение включает следующий набор помещений:

- на первом этаже:

- гардероб для верхней одежды (будет использоваться как помещение для сушки одежды и обуви);
- пищеблок;
- санитарный узел для мальчиков;
- два санитарных узла для персонала;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;

- на втором этаже:

- медицинский блок;
- два санитарных узла для мальчиков;
- два санитарных узла для девочек;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;

- на третьем этаже:

- игровая комната - кабинет старшего блока № 335 (по техпаспорту помещения № 5);
- санитарный узел для мальчиков;
- санитарный узел для девочек;
- два санитарных узла для персонала;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;

- на четвертом этаже:

- игровые комнаты - кабинеты старшего блока №№ 344, 343, 341 (по техпаспорту помещения №№ 6, 7, 9);
- два санитарных узла для девочек;
- помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Раздевалка оборудована вешалками для верхней одежды и ячейками для обуви, скамейками, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для детей из 1 отряда в количестве 40 человек выделены 2 кабинета (№ 343, № 341). Площадь кабинета № 343 составляет 58,7 м², площадь кабинета № 341 составляет 54,6 м².

Для детей из 2 отряда в количестве 40 человек выделены 2 кабинета (№ 335, № 344). Площадь кабинета № 335 составляет 54,4 м², площадь кабинета № 344 составляет 65,7 м².

Для организации кружковой деятельности используются стулья, столы, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования учебная мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку на боковой наружной поверхности в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Для дезинфекции воздушной среды в кабинетах и других помещениях МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 предусмотрено использование оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидные рециркуляторы закрытого типа передвижного и стационарного типа), что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Представлен журнал регистрации и контроля бактерицидного оборудования. На момент экспертизы для проведения термометрии имеются бесконтактные термометры - 4 шт.

В здании МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 оборудованы отдельные туалеты для девочек и мальчиков, расположенные на каждом этаже здания, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

На 1 этаже младшего блока для мальчиков оборудован санитарный узел, оснащенный 3 унитазами, 2 писсуарами и 2 раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. На 2 этаже для мальчиков оборудованы 2 санитарных узла, отдельно в младшем и старшем блоках (в младшем блоке установлено 4 унитаза, 4 писсуара и 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель; в старшем блоке установлено 3 унитаза, 3 писсуара и 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель), что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. На 3 этаже младшего блока для мальчиков оборудован санитарный узел, оснащенный 3 унитазами и

1 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах для мальчиков количество санитарных приборов (унитазы) установлено на 390 мальчиков, из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков; количество санитарных приборов (писсуары) установлено на 270 мальчиков, из расчета 1 писсуар на 30 мальчиков; количество санитарных приборов (раковины) установлено на 210 детей, из расчета 1 раковина на 30 человек.

На 2 этаже младшего и старшего блоков в санитарных узлах для девочек установлено по 5 унитазов и 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. На 3 этаже старшего блока санитарный узел для девочек оборудован 4 унитазами, 2 раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. На 4 этаже для девочек оборудованы 2 санитарных узла, отдельно в младшем и старшем блоках (в младшем блоке установлено 5 унитазов и 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель; в старшем блоке установлено 5 унитазов и 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель), что соответствует п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах для девочек количество санитарных приборов (унитазы) установлено на 480 девочек, из расчета 1 унитаз на 20 девочек; количество санитарных приборов (раковины) установлено на 300 детей, из расчета 1 раковина на 30 человек.

Санитарные узлы оборудованы кабинками с дверями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Санитарные приборы (раковины, унитазы, писсуары) в исправном состоянии, без трещин и сколов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Для персонала на первом этаже и на третьем этаже младшего и старшего блока имеются отдельные санитарные узлы, оборудованные по 1 унитазу и 1 раковине для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении имеется медицинский блок (кабинет приема, процедурный кабинет). Кабинет приема оборудован: письменным столом, весами, ростомером, стульями, кушеткой, шкафами для документации и одежды мед. работника, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Процедурный кабинет оборудован: кушеткой, ширмой, 2 процедурными столиками, шкафом для медикаментов, сейфом, бытовым холодильником, бактерицидной лампой, раковиной с локтевым смесителем, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, моечной ванной. Процедурный кабинет планируется на время оздоровительной кампании использовать для временной изоляции заболевшего ребенка, что соответствует п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие используемой мебели (кушетки, стулья) выполнено из кожзаменителя, допускающего влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Предоставлена копия договора на оказание медицинской помощи № 11 от 07.08.2023 г. с ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница» (с пролонгацией), что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

Уборка помещений проводится техническим персоналом МБОУ СОШ № 8. Уборочный инвентарь для уборки помещений выделен в полном объеме, хранится в специально выделенных помещениях для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов на каждом этаже здания, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Помещения для уборочного инвентаря, приготовления дез.растворов оборудованы душевыми поддонами с подводкой холодной и горячей воды, водоотведением, уборочным инвентарем, шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, весь уборочный инвентарь промаркирован, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку красного цвета, хранится отдельно, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в упаковках производителя, растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным применением, что соответствует п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Инструкции вывешены в месте разведения растворов. Для проведения текущей и генеральной уборки используется дезинфицирующее средство «Дез-хлор».

Представлен журнал осмотра детей на педикулез и чесотку, журнал амбулаторного приема, журнал учета инфекционных заболеваний в ЛДП МБУ ДО «Фортуна», согласно которому последние данные осмотра на педикулез – 02.06.2025 г., что соответствует п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20; журнал амбулаторного приема, журнал учета инфекционных заболеваний в МБУ ДО «Фортуна», что соответствует требованиям ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Дети осматриваются на предмет присасывания клещей после каждого их выхода на экскурсии, что соответствует требованиям п. 3.12.4. СП 2.4.3648-20.

На период проведения обследования предоставлены справки детей, оформленные ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ», о том, что дети здоровы и могут посещать летний лагерь, что соответствует п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20. Предоставлены копии списков детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО «СШ «Фортуна» от 30.05.2025 г. об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня, среди контактных по covid-19 не числятся, что соответствует п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- внутренняя отделка учебных кабинетов, которые планируется использовать как игровые комнаты: стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом, что позволяет проведение

влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка санитарных узлов: стены на высоту 1,5 м от пола выложены керамической плиткой, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской; полы выложены керамической плиткой, что позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка медицинского блока: в кабинете приема стены на высоту 1,8 м, в процедурном кабинете на всю высоту выложены керамической плиткой, выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, что позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Имеются графики проведения генеральной и текущей уборок. Генеральная уборка проведена перед открытием лагеря 30.05.2025 г., что соответствует требованиям п.п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств 2 раза в день. Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств 2 раза в день; в помещениях учреждения чисто, следов пыли и грязи нет, что свидетельствует о своевременной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, обеспечено централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Представлена копия Единого договора № 911 холодного водоснабжения и водоотведения от 23.09.2024 г. с МУП ЧГО «Чайковский Водоканал» (срок договора по 31.12.2025 г.).

Питьевой режим в учреждении организуется при помощи питьевого фонтанчика, установленного на 1 этаже здания, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Конструктивные решения стационарного питьевого фонтанчика предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой более 10 см.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют боковое естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений на окна имеются жалюзи или шторы, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. На окнах игровых комнат и помещений пищеблока предусмотрены защитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение представлено светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. На момент проведения экспертизы все лампы находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, перегоревших ламп нет, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Лампы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале – защитную конструкцию, на пищеблоке лампы с пылевлагонепроницаемой конструкцией, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

На окнах игровых комнат предусмотрены защитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В качестве источников освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами, в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Лампы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. На момент проведения экспертизы все лампы находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, перегоревших ламп нет, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Отопление здания – центральное. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, которые имеют гладкую и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств поверхность и размещены у наружных стен, под окнами. Ограждающие устройства отопительных приборов из древесностружечных плит не используются. Контроль температуры воздуха в кабинетах для размещения отрядов осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Естественная вентиляция осуществляется через окна, фрамуги и вентиляционные каналы, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Здание МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Обследование технологического состояния систем вентиляции с естественным побуждением с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха во всех помещениях здания МБОУ СОШ № 8 по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 проводилось 15.05.2020 г. ООО «СпасЭкспертЦентр» - акт № 1/20 от 15.05.2020 г. (при нормировании - не позднее чем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет), что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Согласно акту периодического обследования технического состояния вентиляционных каналов, заключение: вентиляционные каналы отвечают требованиям СП 7.13130-2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СНиП, допускаются к эксплуатации.

Имеется график проветривания.

В помещениях МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6 насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 8 имеет договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции, на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации с ИП Андриивым В.И. № 174 от 06.11.2024 г. (срок выполнения работ с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.), что соответствует п. 2.9.5., п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Предоставлены копии актов от 09.04.2025 г., 14.04.2025 г., 27.05.2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2.

Санитарно-эпидемиологические обследования МБУ ДО «Спортивная школа «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2 проведено 06.06.2025 г. с 11:30 до 12:15.

МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2 располагается в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 7» по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 1-БП/25 от 05.2025 г. (срок действия с 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г.).

МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.17.000.М.001156.05.25 от 19.05.2025 о соответствии действующим нормативным актам при осуществлении деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, что соответствует требованиям п. 1.4. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ СОШ № 7 по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2 расположено на самостоятельном земельном участке. Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории учреждения, плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники не выявлены, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории МБОУ СОШ № 7 оборудованы зоны: отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Зона отдыха оборудована скамейками.

В физкультурно-спортивной зоне располагается футбольное поле с воротами, волейбольная площадка, оборудованная сеткой, беговые дорожки, баскетбольная площадка, оборудованная баскетбольными щитами с кольцами, покрытие – резиновая крошка и искусственное травяное покрытие, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. На бетонированной площадке с ветронепроницаемым ограждением с трех сторон установлены 2 контейнера с крышками; площадь бетонированной площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3., п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Представлена копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем № 402023 от 18.10.2023 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО» (дата начала оказания услуг 01.01.2024 г., срок действия до 31.12.2025 г.). Представлена копия акта № БП-99619 от 31.05.2025 г.

Здание МБОУ СОШ № 7 по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д. 2, четырехэтажное панельное, построено по типовому проекту (222-1-278) в 1989 году. В соответствии с актом обследования от 16.04.2018 г., техническое состояние здания – удовлетворительное.

Помещения для детей и молодежи не размещаются в подвальных и цокольных этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

В МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д. 2, в соответствии с копией приказа № 72/3-о от 30.05.2025 г. «О зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием», организован летний лагерь с дневным пребыванием с 02.06.2025 по 30.06.2024 г. общим количеством детей 20 человек от 7 до 13 лет.

Согласно списку детей по отрядам оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО «СШ «Фортуна», количество детей, зачисленных в лагерь МБУ ДО «СШ «Фортуна» по адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, Проспект Победы, д. 2, составляет 20 детей (1 отряд).

В соответствии со списком с отметками о проведении медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведениях о прививках работников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «СШ «Фортуна» по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, д. 6, на 2025 год, утвержденный директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» В.В. Комлевым, оздоровительное учреждение обеспечено штатным персоналом в количестве 1 человека (тренер).

В соответствии с личной медицинской книжкой, списком сотрудников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. б/н с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения установлено, что у тренера Башарова А.Д. имеются данные о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров 1 раз в год (апрель 2025 г.), что соответствует требованиям п. 6, 18, 20 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В соответствии с личной медицинской книжкой списком сотрудников оздоровительного лагеря МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, установлено, что у тренера Башарова А.Д. имеются данные о прохождении флюорографического обследования 1 раз в год, что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с личной медицинской книжкой, списком сотрудников оздоровительного лагеря МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, профилактических прививок установлено, что у тренера Башарова А.Д. имеется информация о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с личной медицинской книжкой, списком сотрудников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ЛДП МБУ ДО «СШ «Фортуна» на 2025 г. с указанием фамилии, имени, отчества, должности, года рождения, с датой прохождения периодического медицинского осмотра, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения установлено, что у тренера Баширова имеются действующие отметки о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации (март 2025 г.), что соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организацию питания детей лагеря с дневным пребыванием МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, осуществляет индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Александровна на основании договора на оказание услуг по организации горячего питания № 13/25 от 26.03.2025 г. (срок начала оказания услуг: 02.06.2025 г. срок окончания оказания услуг: 30.06.2025 г.), что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Питание детей организовано по графику в одну смену. Представленные примерные 10-дневные меню для летних лагерей с дневным пребыванием детей для возрастных категорий 7-11 лет, 11-17 лет утверждены ИП Сергеевой С.А. и согласованы директором МБУ ДО «СШ «Фортуна» Комлевым В.В.

Для организации лагеря с дневным пребыванием в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 выделены следующие помещения:

на первом этаже:

- столовая;
- гардероб (будет использоваться как помещение для сушки одежды и обуви);
- кабинет № 85 (55,8 м²);

на втором этаже:

- медицинский блок;
- санитарный узел для мальчиков;
- санитарный узел для девочек;
- санитарный узел для персонала;
- помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Минимальный набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Дополнительно на 1 этаже имеются: помещение для временной изоляции заболевшего ребенка (кабинет № 14); пищеблок; туалет для персонала; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

На 3 этаже имеются: спортивный зал с раздевалками для девочек и мальчиков, туалетами для мальчиков и девочек, душевыми; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, сеткой волейбольной, шведской стенкой, скамейками и другим спортивным инвентарем. При спортзале оборудованы: раздевалки, отдельные для мальчиков и девочек. В каждой раздевалке имеется санитарный узел и душевая. Раздевалки оборудованы крючками для одежды, лавками. Санитарные узлы оборудованы одним унитазом, одной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Душевые рассчитаны на 2 душевые лейки, имеется подводка холодной и горячей воды через смеситель.

Для организации кружковой деятельности используются стулья, столы, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования учебная мебель (столы, стулья) имеет цветовую маркировку на боковой наружной поверхности в соответствии с ростовой группой, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Для дезинфекции воздушной среды в помещениях предусмотрено использование приборов по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В учреждении по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, оборудованы отдельные туалеты для девочек и мальчиков, расположенные на втором этаже.

В санитарном узле для девочек установлены 4 унитаза в кабинках с дверями, 2 раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

В санитарном узле для мальчиков установлены 3 унитаза в кабинках с дверями, 2 писсуара, 2 раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует требованиям пп. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели с туалетной бумагой; рядом с умывальными раковинами установлены держатели с бумажными полотенцами, дозаторы с жидким мылом и кожным антисептиком. Санитарные приборы (раковины, унитазы, писсуары) в исправном состоянии, без трещин и сколов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В Учреждении установлено санитарных приборов - унитазов на 80 девочек (4 унитаза) и на 90 мальчиков (3 унитаза), писсуаров - на 60 мальчиков (2 писсуара), умывальников на 120 человек (4 умывальные раковины). Общее количество установленных санитарных приборов в Учреждении соответствует требованиям Раздела VI таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21: не менее - 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 умывальник на 30 человек.

Для персонала выделен отдельный санузел, расположенный на втором этаже и оборудованный одним унитазом, одной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Питьевой режим в ЛДП организуется при помощи питьевого фонтанчика, установленного на первом этаже здания, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. На стационарном питьевом фонтанчике имеется ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи, высота струи более 10 см. Имеется паспорт на питьевой фонтан FONTECODF13, КН1(3), ПН1.

Помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств и приготовления дезинфицирующих растворов оборудовано раковиной, поддоном с подводкой холодной и горячей воды и системой водоотведения, шкафом для хранения моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Инвентарь для уборки помещений выделен в полном объеме, промаркирован. Инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно в санитарном узле для персонала, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении имеется медицинский блок (кабинет приёма, процедурный кабинет). Кабинет приёма оборудован столом, стульями, шкафами для документации, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Процедурный кабинет оборудован: кушеткой, тремя бытовыми холодильниками, процедурными столиками, бактерицидной лампой, шкафом для лекарственных средств, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, моечной ванной. В учреждении оборудовано помещение для временной изоляции заболевшего ребенка (кабинет № 14), что соответствует п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20. Помещение оборудовано столом, стулом, кушеткой, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель. Покрытие используемой мебели (кушеток, стульев) выполнено из материала, допускающего влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Представлена копия договора о сотрудничестве и оказании медицинской помощи № 11 от 07.08.2023 г. с ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ» (с пролонгированием).

Отделка помещений на день проведения санитарно-эпидемиологического обследования:

- внутренняя отделка учебного кабинета, который используется как игровая комната: стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, без дефектов, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка санитарных узлов: стены на высоту 2 м от пола выложены керамической плиткой, выше и потолки окрашены водоэмульсионной краской; полы выложены керамической плиткой, без дефектов, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка медицинского блока: стены на высоту 1,8 м выложены керамической плиткой, выше и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом, без дефектов, что позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка кабинета для временной изоляции ребенка: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом, без дефектов, что позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка спортивного зала: стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол в зале - паркетный; в раздевалках стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы выложены напольной плиткой; в туалетах и душевых для девочек и мальчиков стены на высоту 1,7 м покрыты керамической плиткой, выше и потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты керамической плиткой, без дефектов, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Имеются графики проведения генеральной и текущей уборок. Генеральная уборка проведена перед открытием лагеря 30.05.2025 г., что соответствует требованиям п.п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20.

Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств 2 раза в день. Влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих средств 2 раза в день; в помещениях учреждения чисто, следов пыли и грязи нет, что свидетельствует о своевременной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

МБУ ДО «СШ «Фортуна» по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, обеспечено централизованной системой холодного, горячего хозяйственно-питьевого

водоснабжения и водоотведения. Представлена копия единого договора № 275 от 21.09.2023 г. холодного водоснабжения и водоотведения с МУП Чайковского городского округа «Чайковский водоканал» (срок действия договора с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 г.).

Игровая комната имеет боковое естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции игровой комнаты на окна имеются шторы, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. На окнах игровой комнаты и помещений пищеблока предусмотрены защитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

В качестве источников освещения используются потолочные светильники со светодиодными или люминесцентными лампами, в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Лампы в учебном кабинете имеют светорассеивающую конструкцию, на пищеблоке – пылевлагонепроницаемую конструкцию, в спортивном зале и душевых – защитную конструкцию, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы все лампы находятся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, перегоревших ламп нет, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Отопление – центральное. Отопительные приборы представлены радиаторами. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из дерева, древесно-стружечные плиты для ограждения не используются. Контроль температуры воздуха в кабинете для размещения детей осуществляется с помощью бытового термометра, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ СОШ № 7 по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением на пищеблоке. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20.

Обследование технологического состояния систем вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха во всех помещениях здания по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, проводилось 30.03.2021 г. ООО «АККА» с оформлением протокола измерений кратности воздухообмена № 151 от 30.03.2021 г. (при нормировании – не позднее чем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет). Согласно заключению об испытаниях систем вентиляции № 150/21 от 30.03.2021 г., кратность воздухообмена и производительность систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением соответствует требованиям СП 2.4.3648-20. Имеется акт № 45/16 от 24.08.2016 г. технологического состояния каналов вентиляции, оформленный ПКОО «Добровольная пожарная охрана». Согласно акту, система вентиляции пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Уборка помещений, контактных поверхностей будет проводиться техническим персоналом МБОУ СОШ № 7 по договору № 1-БП/25 от 05.2025 г. (срок действия с 02.06.2025 г. по 30.06.2025 г.).

В помещениях по фактическому адресу: 617764, Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2, насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20. Имеется договор на оказание услуг № 22 от 21.08.2024 г. с ИП Андриным В.И. по дезинсекции, дератизации, барьерной дератизации и акарицидной обработке, срок действия договора с 01.01.2025 г. по 28.02.2026 г., что соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. Представлены копии актов № 207 от 31.03.2025 г., № 322 от 27.05.2025 г.

1. При проведении плановой выездной проверки в отношении МБУ ДО «СШ «Фортуна» по месту фактического осуществления деятельности ЛОУ, в том числе ЛДП: Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д. 2; бульвар Текстильщиков, д. 6 нарушений СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.п. 1.4., 1.9. 1.8, 1.7, 1.5, 1.12, 2.3, пп 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6 п. 2.2, пп 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13 п. 2.4, пп 2.5.2, 2.5.3 п. 2.5, п. 2.6, пп 2.6.6 п. 2.6, пп 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 п. 2.7, пп 2.8.2, 2.8.9, 2.8.5, 2.8.6 п. 2.8, пп 2.9.2, 2.9.3, 2.9.5, 2.9.7 п. 2.9, пп 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9 п. 2.11, пп 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5 п. 3.12); Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 11, ст. 28, ст. 34); Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ч. 4 ст. 11); Технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (Глава IV (п. 12), раздел V); Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 6, 18, 20) в проверенном объеме не выявлено.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов

разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы (акт) отбора образцов (проб): от 06.06.2025г. №№ 1051-ЮФ, 1053-ЮФ.
- 2) Экспертные заключения: № 1354-ЮФ от 18.06.2025г., № 1356-ЮФ от 18.06.2025г.
- 3) Проверочный лист № 241 от 20.06.2025 г.

Заместитель начальника
Южного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю



Е.В.Черепанова

Черепанова Е.В., заместитель начальника Южного территориального отдела,
тел. 8(34241) 4-13-80, uto-r@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

--	--

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отправлен 20.06.2025 г. в электронном виде на официальный адрес электронной почты МБУ ДО «СШ «Фортуна»: fsport@inbox.ru	
Отправлен заказным письмом по месту регистрации юридического лица МБУ ДО «СШ «Фортуна» по адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 1/13, корп. 20	

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

