

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

**Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Тел./факс Южного филиала: 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21HB87

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ 1053-ЮФ от 06 июня 2025 г.

Наименование Заказчика: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) Заказчика: 5904122386

Юридический адрес Заказчика: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес Заказчика: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Место отбора: _____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Фортуна» ИНН 5920017283 по адресу Пермский край, г. Чайковский, проспект Победы, д.2

_____ наименование объекта, юридическое лицо, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес,

_____ схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания;
☐ детское дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☒ детское оздоровительное учреждение;
☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение,
☐ другое (указать) _____

Основание для отбора: поручение № 94 от 29.05.2025 г.

_____ вид документа (решение, поручение, предписание, договор и др.)

Заявление (заявка): Вх. № 994-ЮФ от «29» мая 2025 г.

Цель отбора:

Бюджет: 1. КНД: ☒ Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, ☐ Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, ☐ Административное расследование, ☐ Расследование инфекционных заболеваний, ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), ☐ Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований

2. Мониторинг: ☐ Социально-гигиенический мониторинг, ☐ Слежение за циркулирующей возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, ☐ Иные мониторинговые исследования

3. Контроль лабораторной деятельности: ☐ Внутрिलाбораторный контроль, ☐ ВКК, ☐ МСИ,
☐ Контрольная проба (оценка практических навыков)

Внебюджет: 1. Заявка на проведение испытаний от юридических лиц, ИП: 1.1 ☐ Производственный контроль,

☐ Проведение испытаний по программе Заказчика, ☐ Оценка соответствия (декларирование, сертификация),

☐ Отработка технологического процесса, 1.2 Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз: ☐ Оценка сроков годности, ☐ Государственная регистрация, ☐ Оценка соответствия НД (ТР ЕАЭС, ТС, СанПиН и пр.)

2. ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц: Проведение испытаний по программе Заказчика

Признак для цели (при необходимости, нужное подчеркнуть): Мероприятие с массовым пребыванием людей; Жалоба; Генеральная уборка; ГО и ЧС; Чистая вода; Летняя оздоровительная компания; Референс-центр; Региональный центр (Опорные лаборатории)

Источник финансирования: ☒ федеральный бюджет; ☐ платные работы и услуги

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
стр. 1 из 4

Наименование образца (пробы) (выберите соответствующие позиции):

Объект	Вид точки (с цифровой идентификацией)
Распределительная сеть (холодная вода)	
☐ 1. Вода питьевая централизованного водоснабжения <u>перед подачей</u> в сеть. Водопровод из <u>поверхностного</u> источника	1.1 Вода <u>перед подачей</u> в распределительную сеть из <u>поверхностного</u> источника водоснабжения
☐ 2. Вода питьевая централизованного водоснабжения <u>перед подачей</u> в сеть. Водопровод из <u>подземного</u> источника	2.1 Вода <u>перед подачей</u> в распределительную сеть из <u>подземного</u> источника водоснабжения
☒ 3. Вода питьевая централизованного водоснабжения. <u>Распределительная сеть</u>	☒ 3.1 Распределительная сеть <u>у конечного потребителя</u> ☐ 3.2 Распределительная сеть: вода <u>после фильтра доочистки</u> ☐ 3.3 Распределительная сеть на объектах транспортной инфраструктуры и транспорта ☐ 3.4 Распределительная сеть <u>прочее</u>
Распределительная сеть (горячая вода)	
☐ 4. Вода горячая, распределительная сеть (горячее в/с)	4.1 Вода горячая: распределительная сеть <i>Примечание: кран раковины</i>
☐ 5. Вода горячая, магистральные сети (горячее в/с)	5.1 Магистральные сети и насосные станции (горячее в/с)
☐ 6. Вода горячая, выход в сеть (горячее в/с)	6.1 Вода горячая: выход в сеть
☐ 7. Вода горячая, источник горячего водоснабжения	7.1 Исходная вода для системы горячего водоснабжения
Водоисточники и водоёмы	
☐ 8. Вода <u>поверхностных</u> водных объектов используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (1 категория)	☐ 8.1 Поверхностный источник централизованного водоснабжения в месте <u>водозабора</u>
	☐ 8.2 Поверхностный источник централизованного водоснабжения в месте <u>контрольного створа</u>
	☐ 8.3 Поверхностный источник централизованного водоснабжения <u>прочее</u>
	☐ 8.4 Поверхностный источник <u>для производственного</u> водоснабжения
	☐ 8.5 Поверхностный источник <u>хозяйственно-бытового</u> водопользования (в т.ч. для горячего водоснабжения)
☐ 9. Вода поверхностного водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория)	☐ 9.1 Поверхностный водный объект (участок), находящийся в черте населенных мест
	☐ 9.2 Поверхностный водный объект для рекреационного водопользования
	☐ 9.3 Поверхностный водный объект (участок) 2 категории, в месте контрольного створа
	☐ 9.4 Водоем в месте сброса сточных вод в черте населенного пункта
☐ 10. Вода <u>подземного</u> водного объекта	☐ 10.1 Подземный источник <u>централизованного</u> водоснабжения <u>населения</u>
	☐ 10.2 Подземный источник <u>для производственного</u> водоснабжения
	☐ 10.3 Подземные водные объекты, <u>не питьевого назначения</u> (в т.ч. для горячего водоснабжения)
☐ 11. Вода питьевая <u>нецентрализованного</u> водоснабжения	☐ 11.1 Нецентрализованная система <u>питьевого</u> водоснабжения (колодцы, скважины, каптажи родников без распределительной сети и скважины в загородных лагерях)
Сточная вода	
☐ 12. Вода сточная <i>Примечание: До очистки</i>	☐ 12.1 Вода сточная. Сброс в систему канализации
	☐ 12.2 Вода сточная. Сброс в водный объект 1 категории (без очистки и обеззараживания)
	☐ 12.3 Вода сточная. Сброс в водный объект 2 категории (без

Протокол (акт) отбора

№ 1053-109 от 06.06.25

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 4

		очистки и обеззараживания)
☐ 13. Вода сточная	☐ 13.1 Сточные воды до очистки	
Примечание: Контроль сточных вод по этапам очистки	☐ 13.2 Сточные воды после очистки (без обеззараживания)	
	☐ 13.3 Сточная вода на этапах очистки	
	☐ 13.4 Обеззараженные сточные воды	
Вода бассейнов		
☐ 14. Вода плавательных бассейнов	☐ 14.1 Вода бассейна: поверхностный слой толщиной 0,5 - 1,0 см	
	☐ 14.2 Вода бассейна: глубокий слой 25-30 см от поверхности зеркала воды	
	☐ 14.3 Вода по этапам водоподготовки	
Прочие водные группы		
☐ 15. Вода дистиллированная	Отсутствуют виды точек	
☐ 16. Вода техническая	Отсутствуют виды точек	
☐ 17. Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов	Отсутствуют виды точек	
☐ 18. Вода прочая (водозаправочные автоматы и др.)	Отсутствуют виды точек	

НД на методы отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006, MOD), ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006), ГОСТ Р 56237

НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Сан ПиН 1.2.3685-21

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: вода питьевая отобрана после предварительного обжигания крана и слива воды в течение 5 минут

№ п/п	*Код пробы	Дата отбора	Время отбора (от и до)	Точка отбора	Вид Точки (цифровая идентификация)	**Масса пробы, упаковка	Определяемые показатели
3	9598	06.06.2025	11 ²⁰ 11 ²⁵ 4	Вода из крана равновесия диск. микроб. расс. в туалете на первом этаже	3.1	стеклянная бутылка ИЛ(И) 2 по 0,5 л	ОМЧ, ОКБ, энтерококки, E.Coli, колифаги

* - информация указывается в ИЛЦ

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись) _____

План отбора № 489 от 06.06.2025

Условия доставки проб(ы): ☒ автотранспорт; изотермическая емкость: ☒ с охлаждением, ☐ без охлаждения;

☐ иной транспорт:

Примечание: (может быть указана следующая информация: дополнения, отклонения, исключения из метода отбора; сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.) _____

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с _____ до _____

Протокол (акт) отбора
№ 1053-109 от 06.06.25
Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично
воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
стр. 3 из 4

ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком (наименование Заказчика, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический и фактический адрес Заказчика, цель отбора и НД, устанавливающие объем исследований).

Пробу(ы) отобрал, протокол (акт) отбора оформил:

пом. бора ко ГВ
должность

С/Г Григорьев
подпись Ф.И.О

Проба(ы) отобрана(ы) в присутствии:

☒ представителя объекта;

мг. бора ко ГВ
должность

Ш/Г Шереметьев
подпись Ф.И.О

☐ представителя Управления
Роспотребнадзора

должность

подпись Ф.И.О

☐ представитель ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

должность

подпись Ф.И.О

Пробу (-ы) в ИЛЦ доставил пом. бора ко ГВ

*Информация заполняется в ИЛЦ

должность

Биолог

подпись

С/Г Григорьев
Ф.И.О

Пробу (-ы) в ИЛЦ принял

подпись

Ф.И.О

06.06.25г. 12⁴⁰
дата, время

Сухоплюева Ю.В.
подпись

8.0C
температура доставки

Протокол (акт) отбора образцов (проб) проверил и утвердил:

должность

подпись

Ф.И.О

дата

Окончание протокола (акта) отбора

Протокол (акт) отбора

№ 1053-109 от 06.06.25

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично
воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 4 из 4

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)**

**Испытательная лаборатория (центр) Южного филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Тел./факс Южного филиала: 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности:

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер А;

617763, РОССИЯ, Пермский край, город Чайковский, ул. Мира, дом 1/1, литер АГ;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер А;

617830, РОССИЯ, Пермский край, район Чернушинский, город Чернушка, улица Тельмана, дом 59, литер Б

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21HB87

ПРОТОКОЛ (АКТ) ОТБОРА ОБРАЗЦОВ (ПРОБ)

№ 1051-ЮФ от «06 июня» 2025 г.

Наименование Заказчика: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП) Заказчика: 5904122386

Юридический адрес Заказчика: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес Заказчика: 617760, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Место отбора:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Фортуна» ИНН 5920017283 по адресу Пермский край, г. Чайковский, ул. Бульвар Текстильщиков, д. 6

наименование объекта, юридическое лицо, ИНН (и/или ОГРН/ОГРНИП), фактический адрес,

схемы или др. способы идентификации места отбора (при необходимости)

Вид объекта: ☐ предприятие торговли; ☐ пищевая промышленность; ☐ предприятие общественного питания;
☐ детское дошкольное учреждение; ☐ общеобразовательное учреждение; ☒ детское оздоровительное учреждение;
☐ коммунальный объект; ☐ промышленное предприятие; ☐ лечебно-профилактическое учреждение,
☐ другое (указать)

Основание для отбора: поручение № 94 от 29.05.2025 г.

вид документа (решение, поручение, предписание, договор и др.)

Заявление (заявка): Вх. № 994-ЮФ от «29» мая 2025 г.

Цель отбора:

Бюджет: 1. КНД: ☒ Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, ☐ Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, ☐ Административное расследование, ☐ Расследование инфекционных заболеваний, ☐ Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), ☐ Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований

2. Мониторинг: ☐ Социально-гигиенический мониторинг, ☐ Слежение за циркуляцией возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, ☐ Иные мониторинговые исследования

3. Контроль лабораторной деятельности: ☐ Внутрिलाбораторный контроль, ☐ ВКК, ☐ МСИ,
☐ Контрольная проба (оценка практических навыков)

Внебюджет: 1. Заявка на проведение испытаний от юридических лиц, ИП: 1.1 ☐ Производственный контроль,

☐ Проведение испытаний по программе Заказчика, ☐ Оценка соответствия (декларирование, сертификация),

☐ Отработка технологического процесса, 1.2 Обеспечение санитарно-эпидемиологических экспертиз: ☐ Оценка сроков годности, ☐ Государственная регистрация, ☐ Оценка соответствия НД (ТР ЕАЭС, ТС, СанПиН и пр.)

2. ☐ Заявка на проведение испытаний от физических лиц: Проведение испытаний по программе Заказчика

Признак для цели (при необходимости, нужное подчеркнуть): Мероприятие с массовым пребыванием людей; Жалоба; Генеральная уборка; ГО и ЧС; Чистая вода; Летняя оздоровительная компания; Референс-центр; Региональный центр (Опорные лаборатории)

Источник финансирования: ☒ федеральный бюджет; ☐ платные работы и услуги

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично
воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
стр. 1 из 4

Наименование образца (пробы) (выберите соответствующие позиции):

Объект	Вид точки (с цифровой идентификацией)
Распределительная сеть (холодная вода)	
☐ 1. Вода питьевая централизованного водоснабжения <u>перед подачей</u> в сеть. Водопровод из <u>поверхностного</u> источника	1.1 Вода <u>перед подачей</u> в распределительную сеть из <u>поверхностного</u> источника водоснабжения
☐ 2. Вода питьевая централизованного водоснабжения <u>перед подачей</u> в сеть. Водопровод из <u>подземного</u> источника	2.1 Вода <u>перед подачей</u> в распределительную сеть из <u>подземного</u> источника водоснабжения
☒ 3. Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть	☒ 3.1 Распределительная сеть <u>у конечного потребителя</u>
	☐ 3.2 Распределительная сеть: вода <u>после фильтра доочистки</u>
	☐ 3.3 Распределительная сеть на объектах транспортной инфраструктуры и транспорта
	☐ 3.4 Распределительная сеть <u>прочее</u>
Распределительная сеть (горячая вода)	
☐ 4. Вода горячая, распределительная сеть (горячее в/с)	4.1 Вода горячая: распределительная сеть <i>Примечание: кран раковины</i>
☐ 5. Вода горячая, магистральные сети (горячее в/с)	5.1 Магистральные сети и насосные станции (горячее в/с)
☐ 6. Вода горячая, выход в сеть (горячее в/с)	6.1 Вода горячая: выход в сеть
☐ 7. Вода горячая, источник горячего водоснабжения	7.1 Исходная вода для системы горячего водоснабжения
Водоисточники и водоёмы	
☐ 8. Вода <u>поверхностных</u> водных объектов используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, для водоснабжения предприятий пищевой промышленности (1 категория)	☐ 8.1 Поверхностный источник централизованного водоснабжения в месте <u>водозабора</u>
	☐ 8.2 Поверхностный источник централизованного водоснабжения в месте <u>контрольного створа</u>
	☐ 8.3 Поверхностный источник централизованного водоснабжения <u>прочее</u>
	☐ 8.4 Поверхностный источник <u>для производственного</u> водоснабжения
	☐ 8.5 Поверхностный источник <u>хозяйственно-бытового</u> водопользования (в т.ч. для горячего водоснабжения)
☐ 9. Вода <u>поверхностного</u> водного объекта для рекреационного водопользования (2 категория)	☐ 9.1 Поверхностный водный объект (участок), находящийся в черте населенных мест
	☐ 9.2 Поверхностный водный объект для рекреационного водопользования
	☐ 9.3 Поверхностный водный объект (участок) 2 категории, в месте <u>контрольного створа</u>
	☐ 9.4 Водоём в месте сброса сточных вод в черте населенного пункта
☐ 10. Вода <u>подземного</u> водного объекта	☐ 10.1 Подземный источник <u>централизованного</u> водоснабжения <u>населения</u>
	☐ 10.2 Подземный источник <u>для производственного</u> водоснабжения
	☐ 10.3 Подземные водные объекты, <u>не питьевого назначения</u> (в т.ч. для горячего водоснабжения)
☐ 11. Вода питьевая <u>нецентрализованного</u> водоснабжения	☐ 11.1 Нецентрализованная система <u>питьевого</u> водоснабжения (колодцы, скважины, каптажи родников без распределительной сети и скважины в загородных лагерях)
Сточная вода	
☐ 12. Вода <u>сточная</u> <i>Примечание: До очистки</i>	☐ 12.1 Вода <u>сточная</u> . Сброс в систему канализации
	☐ 12.2 Вода <u>сточная</u> . Сброс в водный объект 1 категории (без очистки и обеззараживания)
	☐ 12.3 Вода <u>сточная</u> . Сброс в водный объект 2 категории (без

Протокол (акт) отбора

№ 1051-109 от 06.06.25

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 4

☐ 13. Вода сточная <i>Примечание: Контроль сточных вод по этапам очистки</i>	очистки и обеззараживания) ☐ 13.1 Сточные воды до очистки ☐ 13.2 Сточные воды после очистки (без обеззараживания) ☐ 13.3 Сточная вода на этапах очистки ☐ 13.4 Обеззараженные сточные воды
Вода бассейнов	
☐ 14. Вода плавательных бассейнов	☐ 14.1 Вода бассейна: поверхностный слой толщиной 0,5 - 1,0 см ☐ 14.2 Вода бассейна: глубокий слой 25-30 см от поверхности зеркала воды ☐ 14.3 Вода по этапам водоподготовки
Прочие водные группы	
☐ 15. Вода дистиллированная	Отсутствуют виды точек
☐ 16. Вода техническая	Отсутствуют виды точек
☐ 17. Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов	Отсутствуют виды точек
☐ 18. Вода прочая (водозаправочные автоматы и др.)	Отсутствуют виды точек

НД на методы отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006, MOD), ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006), ГОСТ Р 56237

НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Сан ПиН 1.2.3685-21

Краткое описание процедуры отбора. Условия отбора: вода питьевая отобрана после предварительного обжига крана и слива воды в течение 5 минут

№ п/п	*Код пробы	Дата отбора	Время отбора (от и до)	Точка отбора	Вид Точки (цифровая идентификация)	**Масса пробы, упаковка	Определяемые показатели
Р	9368-25	06.06.2025	10 ¹⁰ 10 ¹⁵ 4	кран раковины 3.1. для мытья рук в коридоре на второй этаж		стеклянная бутылка ИЛЦ 2 по 0,5 л	ОМЧ, ОКБ, энтерококки, E.Coli, колифаги

* - информация указывается в ИЛЦ

** - указывается для каждой составной части пробы

Измерения, выполненные на месте отбора (указать определяемый показатель, первичные данные, расчет и полученный результат, средство измерения (наименование, марка, зав. №, св-во о поверке (№ и срок действия), исполнитель (должность, ФИО, подпись)

План отбора № 489 от 06.06.2025

Условия доставки проб(ы): ☒ автотранспорт; изотермическая емкость: ☒ с охлаждением, ☐ без охлаждения;
☐ иной транспорт:

Примечание: (может быть указана следующая информация: дополнения, отклонения, исключения из метода отбора; сведения, необходимые для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний, и др.)

Время нахождения на объекте (заполняется при необходимости): с ____ до ____

Протокол (акт) отбора
№ 1051-109 от 06.06.25

Настоящий протокол (акт) отбора не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
стр. ____ из ____

стр. 4 из 4